

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Правобережном районе»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»  
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00  
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001  
Место осуществления деятельности: 363026, Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Пирогова 3 «б»  
Тел./факс 8 (8672) 3 17 05  
ОКПО 75942576, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.  
Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 24.04.2015г.  
Действителен: бессрочно

  
УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Правобережном районе»  
Евсюков Н.Н.

**Экспертное заключение № 284 ОГ от «09» июня 2020г.**  
**по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований № 662-672 от 09.06.2020г.**

**Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:** договор № 56 от 15.08.19г.

**Наименование вида измерений:** питьевая вода на м\б иссл.

**Дата и время отбора пробы (образца):** «10» марта 2020г. 12:15

**Цель отбора:** Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** МУП «Арис», г.Ардон.

**Материалы экспертизы:** протокол лабораторных исследований № 662-672 от 09.06.2020г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Правобережном районе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 от 14 сентября 2017г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Заключение:** исследованные пробы **соответствуют** требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач ОГ



Габуева З.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 362021, Республика Северная  
Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»  
тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00  
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001  
Место осуществления деятельности: 363026, Республика  
Северная Осетия – Алания,  
Правобережный район, г. Беслан, пер. Пирогова 3 «б»  
Тел./факс 8 (8672) 3 17 05  
ОКПО 75942576, ОГРН 1051500501854  
ИНН 1516608203/КПП 151301001

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.510841  
выдан 14 сентября 2017 г.  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 05 октября 2015 г.  
Действителен: бессрочно

Ф 03 (ДПП 03-16\17-01-03-2019)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 662-672  
от «09» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): Питьевая вода.

Пробы (образцы) направлены: на микробиологические исследования воды.

г. Беслан, пер. Пирогова 3 «б».

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 01.06.20 г. 12-30

Дата и время доставки пробы (образца): 01.06.20 г. 13-20

Цель отбора: на соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались  
пробы (образцы): МУП «АРИС» г. Ардон

(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где проводился отбор пробы (образца): 1. Скважина №1 водозабор «Хаткар» г. Ардон; 2. Скважина  
№2 водозабор «Хаткар» г. Ардон; 3. Скважина №3 водозабор «Хаткар» г. Ардон; 4. Скважина №4 водозабор  
«Хаткар» г. Ардон; 5. Скважина №5 водозабор «Хаткар» г. Ардон; 6. Водозабор г. Ардон ул. Набережная  
скважина №1; 7. Водозабор г. Ардон ул. Набережная скважина №2; 8. Водозабор г. Ардон ул. Набережная  
скважина №3; 9. Скважина г. Ардон «Хлебозавод»; 10. Развод. сеть г. Ардон ул. Пролетарская, 6; 11.  
Развод. сеть г. Ардон ул. Бр. Дзугаевых, 2

(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца):

16.20.662.01.01-16.20.672.01.01

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: -

Срок годности: -

Объем партии: м\к – 0,5 л.

Тара, упаковка: бутылка – стеклянная стерильная.

НД на методику отбора: ГОСТ 56237-2014

Условия транспортировки: сумка холодильник.

Условия хранения: сумка холодильник.

Дополнительные сведения: Договор № 56 от 15.08.19 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(Подпись)

Кусаева Л.У.

(ФИО)

Главный врач, руководитель (заместитель) ИЛ:

(Подпись)

Евсюков Н.Н.

(ФИО)

Общее количество страниц 12; страница 1




Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения.

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(вода)**

Код образца(пробы)


16.20.662.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)


16.20.663.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)


16.20.664.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог			Рубаева В.В.			

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(вода)**

Код образца(пробы)

16.20.665.01.01


№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

Общее количество листов 12; страница 5

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)

16.20.666.01.01


№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

Общее количество листов 12; страница 6

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)

16.20.667.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог			Рубаева В.В.			


Общее количество листов 12; страница 7



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(вода)**

Код образца(пробы)


16.20.668.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог			Рубаева В.В.			

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
**(вода)**

Код образца(пробы)

16.20.669.01.01


№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

Общее количество листов 12; страница 9

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)

16.20.670.01.01


№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

Общее количество листов 12, страница 10

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)

16.20.671.01.01


№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Врач – бактериолог			Рубаева В.В.			

Общее количество листов 12, страница 11

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
(вода)

Код образца(пробы)

16.20.672.01.01

№	Наименование пробы	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив (допустимый уровень)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Вода питьевая	ОМЧ	0	50	1,0мл.	МУК 4.2.1018-01
		ОКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
		ТКБ	Не обнаружены	Не допускаются	100,0мл.	
Исследования проводили:						
Должность				ФИО		Подпись
Врач – бактериолог				Рубаева В.В.		

Общее количество листов 12; страница 12

с 16.10.662.01.01  
 № 16.10.672.01.01

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Правобережном районе»

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»  
 тел./факс 8 (8672) 76 68 27 / 8 (8672) 76 89 00  
 ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854  
 ИНН 1516608203/КПП 151301001  
 Место осуществления деятельности: 363026, Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Пирогова 3 «б»  
 Тел./факс 8 (8672) 3 17 05  
 ОКПО 75942576, ОГРН 1051500501854  
 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Аттестат аккредитации  
 № RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.  
 Зарегистрирован в Единой национальной системе аккредитации 24.04.2015г.  
 Действителен: бессрочно

Акт № 219 от 08.08.20  
 Ф 04 (ДП-02-11-01-2018)

отбора образцов (проб) питьевой воды  
 от "06" 2020 г.





Время отбора: 12-30  
 Основание для отбора: Договор № 56 от 15.08.192  
 Наименование и адрес организации, где производится отбор: МУП «Водос» г. Беслан  
 Наименование продукции: питьевая вода  
 Объем пробы: микробиологические исследования - 0,5 литров.  
 Проба (образец) отобрана в соответствии с НД: ГОСТ 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах».  
 Условия транспортировки: соответствует требованиям  
 Количество отобранных образцов: микробиологический 1 проб.

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». (ОКБ, ТКБ, ОМЧ).

№	Наименование объекта	Адрес
1	с/вапемша 1	Беслан, Катлер, г. Беслан
2	---	---
3	---	---
4	---	---
5	---	---
6	Водоузел	г. Беслан ул. Кабардинская с/вапемша
7	---	---
8	---	---
9	с/вапемша 2	г. Беслан, Кабардинская с/вапемша
10	с/вапемша 3	г. Беслан, Кабардинская с/вапемша

Специалист, проводивший отбор проб (образцов)

Представитель ЮЛ (ИП)  
 2-й экземпляр настоящего акта получил  
 Пробы (образцы) принял  
 Время доставки 13:40

  
 (должность) (ФИО)  
  
 (должность) (ФИО)  
  
 (должность) (ФИО)  
  
 (должность) (ФИО)